T型コネクタ圧縮ヘッド NC-M-T122

マルチパワーツールヘッド

T型コネクタ圧縮専用ヘッド。六角圧縮不可。T20~T122ダイス標準付属







リリアム(36V)セット例

型番	NC-M-T122	
能力	T20~T122	
寸 法(mm)	L60 × H84 × W83	
質 量(kg)	0.9	
付 属	T20~T122用圧縮ダイス7組(計14個)アダプタ×1	
備考	ダイスは専用軽量小型ダイス。NC-M-T240と互換性なし	
税別(税込)	¥148,000 (¥162,800) (ダイス付)	

型 番	ダイス名	税別(税込)
T122-D20	T-20	
T122-D26	T-26	各サイズ共通
T122-D44	T-44	¥13.500
T122-D60	T-60	(¥14,850) 各1組(2個付)
T122-D76	T-76	
T122-D98	T-98	
T122-D122	T-122	
T122-AD	アダプタ	¥21,000 (¥23,100)

T型コネクタ六角圧縮兼用ヘッド NC-M-HE100

マルチパワーツールヘッド





NC-M-HE100用六角圧縮ダイス。 NC-M-T240用六角圧縮ダイスと 比較してひと回り小型サイズ。



リリアム(36V)セット例

型番	NC-M-HE100	
能力	T型コネクタ T20~T122 mm 六角圧縮 8~100 mm	
寸 法(mm)	L60 × H104 × W83	
質 量(kg)	1.3 (ダイス除く)	
ダイス	ダイス別売	
付 属	ダイスセット用アダプタ×1個 (六角圧縮用またはT型コネクタ用を選択)	
備考	六角圧縮ダイス→NC-M-T240と互換性なし T型コネクタ用ダイス→NC-M-T122と互換性あり T型コネクタ用アダプタ→NC-M-T122と互換性なし	
税別 (税込)	¥109,320 (¥120,252)(ダイス別売)	

別売 M-HE100 T型コネクタダイス (NC-M-T122と共通)						
型番	ダイス名	税別(税込)				
T122-D20	T-20	¥13,500 (¥14,850)				
T122-D26	T-26	¥13,500 (¥14,850)				
T122-D44	T-44	¥13,500 (¥14,850)				
T122-D60	T-60	¥13,500 (¥14,850)				
T122-D76	T-76	¥13,500 (¥14,850)				
T122-D98	T-98	¥13,500 (¥14,850)				
T122-D122	T-122	¥13,500 (¥14,850)				
HE100-TAD	アダプタ	¥19,800 (¥21,780)				

別売 M-HE100 六角圧縮ダイス (圧縮端子用)					
型 番	ダイス名	税別(税込)			
300N-CU8-14-12	14	¥16,000 (¥17,600)			
300N-CU22-38-14	38	¥16,000 (¥17,600)			
300N-CU45-70-19	70	¥16,000 (¥17,600)			
300N-CU75-100-23	100	¥16,000 (¥17,600)			
HE100-AD	アダプタ	¥19,800 (¥21,780)			

※各電力会社仕様のC型圧縮ダイスの中には、本製品とセット可能のダイスがありますが、 T型コネクタ、六角圧縮仕様のため、外線工事での使用はお止めください。

